

כ"ג באדר א', התשע"ד
23/02/2014
סימוכין: 14147314

הנדון: Co-Diovan 80/12.5 mg Film Coated Tablets - הפסקת שיווק זמנית

המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי מבקשת לעדכן את הצוות הרפואי לגבי הפסקת שיווק זמנית של התכשיר
CO-DIOVAN 80/12.5MG FILM COATED TABLETS (Valsartan 80mg, Hydrochlorothiazide 12.5mg)
ולהיערך למחסור ע"י שקילת החלופות האפשריות בכל מטופל.

התכשיר רשום בישראל להתוויה הבאה:

Co-diovan is indicated for the treatment of hypertension for patients in whom combination therapy is appropriate.

סיבת המחסור הזמני: סיבות תפעוליות (עיכוב בתהליך הייצור אצל הספק)

תאריך תחילת הפסקת השיווק: אמצע מרץ 2014

תאריך צפוי לסיום הפסקת השיווק: סוף מרץ 2014

האם קיימים בשוק תכשירים בעלי הרכב זהה של חומרים פעילים ואלו הם: קיים התכשיר Vector Plus 80/12.5



כ"ג באדר א', התשע"ד
23/02/2014
סימוכין: 14160714

הנדון: Co-Diovan 160/12.5 mg Film-Coated Tablets - הפסקת שיווק זמנית

המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי מבקשת לעדכן את הצוות הרפואי לגבי הפסקת שיווק זמנית של התכשיר
CO-DIOVAN 160/12.5MG FILM COATED TABLETS (Valsartan 160mg, Hydrochlorothiazide
12.5mg) ולהיערך למחסור ע"י שקילת החלופות האפשריות בכל מטופל.

התכשיר רשום בישראל להתוויה הבאה:

Co-Diovan is indicated for the treatment of hypertension in patients whose blood pressure is not adequately controlled by monotherapy.

This fixed combination should be used as second-line therapy.

סיבת המחסור הזמני: סיבות תפעוליות (עיכוב בתהליך הייצור אצל הספק)

תאריך תחילת הפסקת השיווק: אמצע מרץ 2014

תאריך צפוי לסיום הפסקת השיווק: סוף מרץ 2014

האם קיימים בשוק תכשירים בעלי הרכב זהה של חומרים פעילים ואלו הם:

קיים התכשיר Vector Plus 160/12.5



כ"ג באדר א', התשע"ד
23/02/2014
סימוכין: 14164714

הנדון: Co-Diovan 160/25 mg Film-Coated Tablets - הפסקת שיווק זמנית

המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי מבקשת לעדכן את הצוות הרפואי לגבי הפסקת שיווק זמנית של התכשיר
CO-DIOVAN 160/25MG FILM COATED TABLETS (Valsartan 160mg, Hydrochlorothiazide 25mg)
ולהיערך למחסור ע"י שקילת החלופות האפשריות בכל מטופל.

התכשיר רשום בישראל להתוויה הבאה:

Co-Diovan is indicated for the treatment of hypertension in patients whose blood pressure is not adequately controlled by monotherapy.

This fixed combination should be used as second-line therapy.

סיבת המחסור הזמני: סיבות תפעוליות (עיכוב בתהליך הייצור אצל הספק)

תאריך תחילת הפסקת השיווק: סוף פברואר 2014

תאריך צפוי לסיום הפסקת השיווק: סוף מרץ 2014

האם קיימים בשוק תכשירים בעלי הרכב זהה של חומרים פעילים ואלו הם: קיים התכשיר Vector Plus 160/25